



نشان آرامند



پکیج شوفاژ دیواری
WALL HUNG BOILER

به ما بسپارید: ۰۳۱ - ۴۰۳۰

کاتالوگ تخصصی

۲۰۱۸ - ۲۰۱۹



اخذ گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
در هفت سال متوالی (۱۳۹۰-۱۳۹۶)





Introduction

درباره لورچ

شرکت لورچ با سابقه‌ای درخشان به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لوازم خانگی و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی کشور با نام تجاری لورچ می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۵۷ با سرمایه بخش خصوصی و با هدف کارآفرینی و اشتغال‌زایی تاسیس شده است. شرکت لورچ تاکنون در زمینه تولید محصولاتمانند آبگرمکن‌های دیواری و مخزنی، کولر آبی، بخاری، پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور پانلی فعالیت می‌نماید. لورچ در راستای نیل به اهدافی از قبیل کیفیت برتر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان، محصولاتی با کیفیت از جمله پکیج شوفاژ دیواری تولید می‌نماید. این دستگاه با استفاده از فناوری روز اروپا، مطابق با نیاز مصرف‌کنندگان و با هدف صرفه‌جویی در انرژی طراحی گردیده است.

ABOUT LORCH

Lorch company which has been known as "Lorch" brand is one of the largest manufacturers of home appliances and cooling and heating units with a brilliant history. Lorch was established in 1978 by private sector investment and aims to have a major role in entrepreneurship and job creation. It has succeeded in manufacturing products such as wall/reservoir water heaters, evaporative water coolers, wall hung boilers and panel radiators.

In order to fulfill its target, Lorch has made significant strides to provide high quality products, optimize energy and considering consumer satisfaction. For this purpose, wall hung gas boilers can be mentioned; a product which uses the most recent technologies of Europe and considers consumer needs and energy efficiency requirements.



Stable Heat !

به دلیل اینکه مصرف کنندگان نمی توانند به طور مداوم، برای تنظیم دمای خانه به یک شرایط ایده آل، دمای دستگاه را کم یا زیاد نمایند، امکان اتصال ترموستات اتاقی به دستگاه وجود دارد که به راحتی از عهده این کار برآمده و دمای مطلوب را به ارمغان می آورد و در عین حال هزینه های مصرف انرژی را کاهش می دهد.

A photograph of a modern living room. A white leather sofa is positioned against a light-colored wall. Two patterned pillows in shades of blue and grey are placed on the sofa. In front of the sofa is a dark wood coffee table with a glass top. On the coffee table sits a clear glass vase filled with several red tulips. The scene is brightly lit, creating a clean and inviting atmosphere.

"Take a bath when you have a chance."



پکیج آریان

بدون نوسان دمای آب، فن دار، دو مبدله دارای LED راندمان ۹۳٪، دارای ابعاد مناسب و کوچک

► Model: **Arian 24,28 & 32**

**LCD Panel
No Sediments
Monothermic**

LCD Panel

صفحه نمایشگر دیجیتال وسیله ایست جهت برنامه ریزی و تنظیم دستگاه، جنس صفحه نمایشگر ضد آب می باشد و به دلیل طراحی ساده آن و مشخص بودن آیکون های مختلف در داخل LCD کار با آن بسیار ساده می باشد.

No Sediments

به دلیل وجود ناخالصی هایی که در آب بیشتر مناطق کشور وجود دارد، رسوب گرفتگی در سیستم پکیج امری طبیعی به نظر می رسد. اما در این دستگاه به دلیل دو مبدله بودن و جنس مبدل ها، این مشکل تا حد زیادی رفع شده است.

مجهز به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز برای احتراق / سنسور ایمنی تخلیه محصولات احتراق / راندمان ۹۳٪ / سیستم ضد گریپاژ / سیستم ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / مجهز به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و جلوگیری از رسوب / قابلیت تنظیم دستی پمپ سیرکولاسیون / سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای مدار گرمایش / دارای قابلیت اتصال به ترموستات اتاکی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیرکولاسیون / مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه ابگرم مصرفی با بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته / سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش / سیستم پرکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک / سیستم هواگیری اتوماتیک / سازگار با سیستم گرمایش از کف.

پکیج آدنا

بدون نوسان دمای آب، فن دار، دو مبدله، تمام دیجیتال، دوستدار کاربر، راندمان ۹۳/۵٪، دارای ابعاد مناسب و کوچک

مجهز به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز برای احتراق / سنسور ایمنی تخلیه محصولات احتراق / راندمان ۹۳/۵٪ / سیستم ضد گریپاز / سیستم ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / مجهز به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و جلوگیری از رسوب / قابلیت تنظیم دستی پمپ سیر کولاسیون / سیستم ایمنی محدود کننده حداکثر دمای مدار گرمایش / دارای قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیر کولاسیون / مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه آبگرم مصرفی با بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته / سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار گرمایش / سیستم پرکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک / سیستم هواگیری اتوماتیک / دارای صفحه دیجیتال هوشمند / امکان نصب ترموستات محیطی با قابلیت میانگین گیری چند نقطه ای / امکان نصب سنسور دمای محیط خارج از ساختمان جهت تنظیم دمای منزل بر اساس تغییرات آب و هوایی / سازگار با سیستم گرمایش از کف.



► Model: Adena 24, 28 & 32

LCD Panel
Monothermic





► Model: **Herma**



**Room Thermostat
Stable Heat
Bithermic**

پکیج هرما

با طراحی بلوک هیدرولیکی جدید، دارای گریدانرژی B
فن دار، دو مبدله، راندمان ۹۳.۵٪

مجهز به فن قدرتمند مکش هوای تازه و تخلیه هوای احتراق / دارای سوئیچ هشدار انسداد دودکش / با راندمان ۹۳.۵ درصد / سیستم ضد گریپاژ / سیستم ضد یخ زدگی / کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمای آب مصرفی / تنظیم دقیق قدرت شعله متناسب با نیاز حرارتی / امکان انتخاب منحنی پمپ مدار گرمایشی / طراحی بلوک هیدرولیکی جدید / منعطف برای تنظیم پیش تخلیه محفظه احتراق، پس تخلیه محفظه احتراق، تنظیم زمان عملکرد پمپ / قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت اتصال به ترموستات محیط بیرون / قابلیت اتصال به Remote Control جهت در دست گرفتن کنترل کامل دستگاه بر روی پانل دوم / استفاده از قطعات استاندارد اروپایی / دارای سیستم عیب یابی الکترونیکی / دارای سیستم ایمنی فشار آب / دارای سیستم هواگیری روی هوزینگ پمپ / قابل اتصال به مدار گرمایش از کف

پکیج آرتمن

کاندنسینگ، سازگار با سیستم گرمایش از کف
صرفه جویی در مصرف انرژی، راندمان ۱۰۸٪

مجهر به فن جهت تخلیه محصولات احتراق و تامین هوای مورد نیاز
برای احتراق / راندمان بالاتر از ۱۰۸٪ / سیستم ضد گریپاژ / سیستم
ضد یخ زدگی / سیستم کنترل میکروپروسسوری / بدون نوسان دمایی
آب بهداشتی / مجهر به مبدل ثانویه جهت بالا بردن بازده حرارتی و
جلوگیری از رسوب / سادگی و سهولت در نحوه تنظیمات دستگاه با
استفاده از تنها یک ولوم تنظیم و صفحه نمایش / قابلیت تنظیم
دستی پمپ سیرکولاسیون / سازگار با سیستم‌های گرمایش از کف /
سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمایی مدار گرمایش / دارای
قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی / قابلیت تنظیم زمان کارکرد فن
تخلیه / قابلیت تنظیم زمان کارکرد پمپ سیرکولاسیون / مجهر به
معتبرترین قطعات استاندارد اروپا / مبدل ثانویه آبگرم مصرفی با
بالاترین راندمان / شیر سه طرفه اتوماتیک / سیستم احتراق آهسته /
سیستم عیب یاب الکترونیکی / سیستم ایمنی حداکثر فشار آب مدار
گرمایش / سیستم پرکن دستی / سیستم بای پس اتوماتیک /
سیستم هواگیری اتوماتیک.



► Model: Artman 32



Condensing
Boiler Set



نشان آراستن

Wall Hung Gas Boiler (Technical Data)

| آرتمن | هرما | آدنا | | | آریان | | | واحد اندازه گیری | شرح جزئیات |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|
| | | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | | |
| 32 | 24 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | kw | حداکثر توان اسمی |
| 32 | 25.2 | 25 | 31 | 34.8 | 25 | 31 | 34.8 | kw | حداکثر توان حرارتی |
| 31.4 | 23.5 | 23.5 | 28.9 | 31.8 | 23.3 | 28.7 | 31.2 | kw | حداکثر توان حرارتی |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | °C | حداکثر دمای آب مدار گرمایش |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | °C | حداکثر دمای آب مدار آب گرم |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | bar | حداقل فشار آب راه اندازی |
| 6.5 | 5 | 5 | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 6.5 | m.w.c | حداکثر ارتفاع پمپ |
| 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | lit | ظرفیت منبع انبساط |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | inch | اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | اندازه اتصالات گاز |
| 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | 60/100 80/80 | mm | قطر دودکش |
| 54 | 27 | 27 | 36 | 36 | 27 | 36 | 36 | kg | وزن |
| 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | mm | عرض |
| 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | mm | ارتفاع |
| 339 | 239 | 239 | 329 | 329 | 239 | 329 | 329 | mm | عمق |

Customer Services: 031 - 4030

www.lorchco.com



sign of comfort



" You really need comfort ... "



نشانه آرامش

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش خیابان هفت دست غربی
ساختمان لورچ تلفن: ۳۶۶۱۹۰۰۲، ۳۶۶۳۹۰۰۲، ۳۶۶۲۸۰۰۲ (۰۳۱)
فکس: ۳۶۶۲۳۶۱۴ (۰۳۱) مرکز ارتباط با مشتریان: ۴۰۳۰ - ۰۳۱
دفتر تهران: خیابان جردن، خیابان گلستان، پلاک ۸۷ - کد پستی: ۸۱۶۳۶۴۵۱۵۸
تلفن: ۰۲۱-۷۵۹۶۸



sign of comfort

Lorch Bldg., Western Haftdast St., Sheykh Sadough Ave.,
Isfahan 8163645158 Iran
Tell: (+9831) 36628002 - 36639002 & 36619002
Fax: (+9831) 36623674 Call Center: (+9831) 4030
No.87, Golestan st., Jordan St., Tehran 8163645158 Iran
Tehran Office: 021-75968

www.lorchco.com